



+43 664 493 20 93

## FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt	inkl. MwSt
F2.5 M	1	85		820	984
F3.5 M	1	85		920	1.104
F3.5 ML	1	85		950	1.140
F4 M	1	123		1.110	1.332
F4 ML	1	123		1.140	1.368
F5 M	1	123		1.200	1.440
F5 ML	1	123		1.250	1.500
F5 ML Sailpower	1	123		1.300	1.560
F6 M	1	123		1.350	1.620
F6 ML	1	123		1.400	1.680
F8 M	2	208		2.240	2.688
F8 ML	2	208		2.290	2.748
F8 EH	2	208		2.550	3.060
F8 ELH	2	208		2.600	3.120
F9.9 M	2	208		2.300	2.760
F9.9 ML	2	208		2.350	2.820
F9.9 EH	2	208		2.550	3.060
F9.9 ELH	2	208		2.600	3.120
F9.9 EL	2	208		2.900	3.480
F9.9 MLH CT	2	208		2.600	3.120
F9.9 ELH CT	2	208		3.050	3.660
F9.9 ELHPT CT	2	208		3.300	3.960
F9.9 EL CT	2	208		3.300	3.960
F9.9 ELPT CT	2	208		3.700	4.440
F15 M EFI	2	333		2.800	3.360
F15 ML EFI	2	333		2.850	3.420
F15 EH EFI	2	333		3.200	3.840
F15 ELH EFI	2	333		3.250	3.900
F15 E EFI	2	333		3.350	4.020
F15 EL EFI	2	333		3.400	4.080
F15 ELPT EFI	2	333		3.600	4.320
F20 M EFI	2	333		3.050	3.660
F20 ML EFI	2	333		3.100	3.720
F20 EH EFI	2	333		3.450	4.140
F20 ELH EFI	2	333		3.500	4.200
F20 ELHPT EFI	2	333		3.800	4.560
F20 E EFI	2	333		3.450	4.140
F20 EL EFI	2	333		3.500	4.200
F20 EPT EFI	2	333		3.850	4.620
F20 ELPT EFI	2	333		3.900	4.680
F25 M EFI	3	526		3.900	4.680
F25 ML EFI	3	526		3.950	4.740
F25 E EFI	3	526		4.650	5.580
F25 EL EFI	3	526		4.700	5.640
F25 ELPT EFI	3	526		5.200	6.240
F30 M GA EFI	3	526		4.900	5.880
F30 ML GA EFI	3	526		4.950	5.940
F30 ELH GA EFI	3	526		5.350	6.420
F30 ELHPT EFI	3	526		5.450	6.540
F30 EL GA EFI	3	526		5.250	6.300
F30 ELPT EFI	3	526		5.400	6.480
F30 ELPT EFI CT	3	747		5.950	7.140
F40 ELHPT EFI	3	747		6.100	7.320
F40 E EFI	3	747		5.700	6.840
F40 EL EFI	3	747		5.800	6.960
F40 EPT EFI	3	747		6.100	7.320
F40 ELPT EFI	3	747		6.200	7.440
F40 ELPT EFI	4	995		6.450	7.740
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		6.800	8.160



**Mercury Außenbordmotoren**  
**Preisliste 2020.1 - per 10.Februar 2020**  
**www.mibo.cc Marina Wien**

**+43 664 493 20 93**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation		exkl. MwSt	inkl. MwSt
F50 ELHPT EFI	4	995			6.700	8.040
F50 ELPT EFI	4	995			6.900	8.280
F50 ELPT EFI CT	4	995			7.100	8.520
F60 ELHPT EFI	4	995			7.200	8.640
F60 ELPT EFI	4	995			7.400	8.880
F60 ELPT EFI CT	4	995			7.900	9.480
F80 ELPT EFI	4	2.064			9.950	11.940
F100 L EFI	4	2.064			11.100	13.320
F100 XL EFI	4	2.064			11.300	13.560
F100 L EFI CT	4	2.064			11.600	13.920
F100 XL EFI CT	4	2.064			11.800	14.160
F115 L EFI	4	2.064			12.200	14.640
F115 XL EFI	4	2.064			12.400	14.880
F115 L EFI CT	4	2.064			12.700	15.240
F115 XL EFI CT	4	2.064			12.900	15.480
F115 CXL EFI CT	4	2.064			13.100	15.720
F 150 L EFI	4	3.000			15.200	18.240
F 150 XL EFI	4	3.000			15.400	18.480
F 150 CXL EFI	4	3.000			15.600	18.720
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	18.600	22.320
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	18.800	22.560
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	19.000	22.800
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	19.800	23.760
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.000	24.000
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.200	24.240
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.200	24.240
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	20.400	24.480



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation		exkl. MwSt	inkl. MwSt
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.200	26.640
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.400	26.880
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.600	27.120
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.600	27.120
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.800	27.360
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	25.800	30.960
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.000	31.200
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.000	31.200
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.200	31.440
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.200	31.440
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.400	31.680
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30.500	36.600
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	31.000	37.200
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	31.000	37.200
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	31.500	37.800
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	31.500	37.800
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.000	38.400
F400 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	34.300	41.160
F400 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	34.800	41.760
F400 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	34.800	41.760
F400 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	35.300	42.360
F400 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	35.300	42.360
F400 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	35.800	42.960



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt	inkl. MwSt
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		13.200	15.840
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		13.400	16.080
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		13.800	16.560
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		14.000	16.800
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		16.000	19.200
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		16.200	19.440
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	21.000	25.200
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	20.800	24.960
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS	20.400	24.480
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	21.600	25.920
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	22.100	26.520
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.200	26.640
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.400	26.880
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	22.000	26.400
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.200	30.240
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.400	30.480
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	25.000	30.000

**Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor):**

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
Seiteneinbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) - für Motoren ohne DTS:	135	162
Aufbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) - für Motoren ohne DTS:	200	240
Aufbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbauschalbox) - für Motoren mit DTS:	185	222
VesselView Mobile (für 40 PS bis 60PS)	250	300
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	1.030	1.236
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.410	1.692
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.400	2.880
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.565	3.078
Active Trim (für 80 PS und aufwärts)	545	654
Hydraulik Lenksystem - für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.545	1.854
Elektrohydraulik Lenksystem - für FourStroke und Pro XS Motoren von 200 PS bis 300 PS	2.400	2.880
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke und F250/300 Verado Motoren	850	1.020
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado Motoren	2.100	2.520





**Erläuterungen:**

<b>M</b>	Handstarter	<b>L</b>	Langschaft 20" (508 mm)
<b>E</b>	Elektrostarter	<b>XL</b>	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
<b>E(L)H</b>	Elektrostarter, Steuerpinne (Handle)	<b>XXL</b>	Ultra-Langschaft 30" (762 mm)
<b>PT</b>	Powertrim	<b>CL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
<b>GA</b>	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	<b>CXL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
<b>ELPT</b>	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	<b>CXXL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Ultra-Langschaft
<b>CT</b>	Verstärktes Getriebe / Unterteil	<b>DTS</b>	Digital Throttle & Shift
<b>EFI</b>	Electronic Fuel Injection (Direkteinspritzung)	<b>MTS</b>	Mechanical Throttle & Shift
<b>TM</b>	Torque Master Getriebe	<b>CMS</b>	Conventional Mid Section
<b>HD</b>	Heavy Duty Getriebe	<b>AMS</b>	Advanced Mid Section
<b>SM</b>	Sport Master Getriebe		

Bei den Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge mit L, XL, CXL, XXL usw. angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

**Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen):**

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

**Propeller:**

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 150 PS werden mit einem Vengeance Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 200 PS bis 300 PS werden mit einem Mirage Plus Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

**Instrumente:**

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim werden mit Trimmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimmanzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 200 PS bis 400 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen und VesselView Mobile ausgeliefert.

**Neu:** Motoren ab 80 PS werden mit dem neuen VesselView Mobile von Mercury ausgeliefert.

**Lenkung:**

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert.



**Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2.5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!**

**Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.mcm.at](http://www.mcm.at)**



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.

Preisgültigkeit ab 10. Februar 2020. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.