



FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt	inkl. MwSt
F2.5 M	1	85		820	984
F3.5 M	1	85		920	1.104
F3.5 ML	1	85		950	1.140
F4 M	1	123		1.110	1.332
F4 ML	1	123		1.140	1.368
F5 M	1	123		1.150	1.380
F5 ML	1	123		1.200	1.440
F5 ML Sailpower	1	123		1.320	1.584
F6 M	1	123		1.330	1.596
F6 ML	1	123		1.380	1.656
F8 M	2	208		2.210	2.652
F8 ML	2	208		2.260	2.712
F8 EH	2	208		2.540	3.048
F8 ELH	2	208		2.590	3.108
F9.9 M	2	208		2.500	3.000
F9.9 ML	2	208		2.550	3.060
F9.9 EH	2	208		2.750	3.300
F9.9 EL	2	208		3.100	3.720
F9.9 MLH CT	2	208		2.800	3.360
F9.9 ELH CT	2	208		3.250	3.900
F9.9 EL CT	2	208		3.400	4.080
F9.9 ELPT CT	2	208		3.500	4.200
F15 M EFI	2	333		2.800	3.360
F15 ML EFI	2	333		2.850	3.420
F15 EH EFI	2	333		3.200	3.840
F15 ELH EFI	2	333		3.250	3.900
F15 E EFI	2	333		3.350	4.020
F15 EL EFI	2	333		3.400	4.080
F15 ELPT EFI	2	333		3.800	4.560
F20 M EFI	2	333		3.050	3.660
F20 ML EFI	2	333		3.100	3.720
F20 EH EFI	2	333		3.450	4.140
F20 ELH EFI	2	333		3.500	4.200
F20 ELHPT EFI	2	333		3.760	4.512
F20 E EFI	2	333		3.550	4.260
F20 EL EFI	2	333		3.600	4.320
F20 EPT EFI	2	333		3.950	4.740
F20 ELPT EFI	2	333		4.000	4.800
F25 M EFI	3	526		4.000	4.800
F25 ML EFI	3	526		4.050	4.860
F25 E EFI	3	526		4.650	5.580
F25 EL EFI	3	526		4.700	5.640
F25 ELPT EFI	3	526		5.200	6.240
F30 M GA EFI	3	526		4.950	5.940
F30 ML GA EFI	3	526		5.000	6.000
F30 ELH GA EFI	3	526		5.350	6.420
F30 ELHPT EFI	3	526		5.450	6.540
F30 EL GA EFI	3	526		5.250	6.300
F30 ELPT EFI	3	526		5.400	6.480
F30 ELPT EFI CT	3	747		5.950	7.140
F40 ELH GA EFI	3	747		5.700	6.840
F40 ELHPT EFI	3	747		6.100	7.320
F40 E EFI	3	747		5.850	7.020
F40 EL EFI	3	747		5.950	7.140
F40 EPT EFI	3	747		6.100	7.320
F40 ELPT EFI	3	747		6.200	7.440
F40 ELPT EFI	4	995		6.450	7.740
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		6.800	8.160
F50 ELHPT EFI	4	995		6.700	8.040
F50 ELPT EFI	4	995		6.900	8.280
F50 ELPT EFI CT	4	995		7.100	8.520



Mercury Außenbordmotoren

Preisliste 2019.1

per 20. Februar 2019

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt	inkl. MwSt
F60 ELHPT EFI	4	995		7.600	9.120
F60 ELPT EFI	4	995		7.850	9.420
F60 ELPT EFI CT	4	995		8.350	10.020
F80 ELPT EFI	4	2.064		9.900	11.880
F100 L EFI	4	2.064		11.000	13.200
F100 XL EFI	4	2.064		11.200	13.440
F100 L EFI CT	4	2.064		12.000	14.400
F100 XL EFI CT	4	2.064		12.200	14.640
F115 L EFI	4	2.064		12.200	14.640
F115 XL EFI	4	2.064		12.400	14.880
F115 L EFI CT	4	2.064		12.900	15.480
F115 XL EFI CT	4	2.064		13.100	15.720
F115 CXL EFI CT	4	2.064		13.300	15.960
F 150 L EFI	4	3.000		15.000	18.000
F 150 XL EFI	4	3.000		15.200	18.240
F 150 CXL EFI	4	3.000		15.400	18.480
F175 L	V6	3.400	DTS-CMS	17.600	21.120
F175 XL	V6	3.400	DTS-CMS	17.800	21.360
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	18.600	22.320
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	18.800	22.560
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	19.000	22.800
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	19.800	23.760
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	20.000	24.000
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	20.200	24.240
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	20.200	24.240
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	20.400	24.480



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt	inkl. MwSt
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	22.200	26.640
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	22.400	26.880
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	22.600	27.120
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	22.600	27.120
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	22.800	27.360
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.200	30.240
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.400	30.480
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.400	30.480
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.600	30.720
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.600	30.720
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.800	30.960
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	30.500	36.600
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	31.000	37.200
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	31.000	37.200
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	31.500	37.800
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	31.500	37.800
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	32.000	38.400
F400 R L Verado HD	L6	2.598	DTS-AMS	37.000	44.400
F400 R CL Verado HD	L6	2.598	DTS-AMS	37.500	45.000
F400 R XL Verado HD	L6	2.598	DTS-AMS	37.500	45.000
F400 R CXL Verado HD	L6	2.598	DTS-AMS	38.000	45.600
F400 R XXL Verado HD	L6	2.598	DTS-AMS	38.000	45.600
F400 R CXXL Verado HD	L6	2.598	DTS-AMS	38.500	46.200
F400 R L Verado SM	L6	2.598	DTS-AMS	38.500	46.200
F400 R CL Verado SM	L6	2.598	DTS-AMS	39.000	46.800
F400 R XL Verado SM	L6	2.598	DTS-AMS	39.000	46.800
F400 R CXL Verado SM	L6	2.598	DTS-AMS	39.500	47.400
F400 R XXL Verado SM	L6	2.598	DTS-AMS	39.500	47.400
F400 R CXXL Verado SM	L6	2.598	DTS-AMS	40.000	48.000



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt	inkl. MwSt
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		13.200	15.840
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		13.400	16.080
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		13.800	16.560
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		14.000	16.800
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		15.600	18.720
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		15.800	18.960
F175 L Pro XS	V6	3.400	MTS-CMS	17.900	21.480
F175 XL Pro XS	V6	3.400	MTS-CMS	18.100	21.720
F200 L Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	20.800	24.960
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	21.000	25.200
F200 L Pro XS TM	V8	4.600	MTS-CMS	20.400	24.480
F250 L Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.000	26.400
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.200	26.640
F250 L Pro XS TM	V8	4.600	MTS-CMS	21.500	25.800
F300 L Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.200	30.240
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.400	30.480
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.600	30.720
F300 L Pro XS TM	V8	4.600	MTS-CMS	24.900	29.880

Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor):

	exkl. MwSt	inkl. MwSt
Seiteneinbaus Schaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) - für Motoren ohne DTS:	130	156
Aufbaus Schaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) - für Motoren ohne DTS:	200	240
Aufbaus Schaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbaus Schaltbox) - für Motoren mit DTS:	180	216
VesselView Mobile (für 40 PS und aufwärts)	240	288
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	1.000	1.200
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.370	1.644
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.330	2.796
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.490	2.988
Active Trim (für 80 PS und aufwärts)	530	636
Hydraulik Lenksystem - für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.500	1.800
Elektrohydraulik Lenksystem - für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	2.330	2.796
Farboption "Cold Fusion White" bei den V6 und V8 Motoren	750	900
Farboption "Cold Fusion White" bei den L6 Verado Motoren (Modelle F350 und F400)	1.875	2.250



Erläuterungen:

M	Handstarter	L	Langschaft 20" (508 mm)
E	Elektrostarter	XL	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
E(L)H	Elektrostarter, Steuerpinne (Handle)	XXL	Ultra-Langschaft 30" (762 mm)
PT	Powertrim	CL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
GA	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	CXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
ELPT	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	CXXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Ultra-Langschaft
CT	Verstärktes Getriebe / Unterteil	DTS	Digital Throttle & Shift
EFI	Electronic Fuel Injection (Direkteinspritzung)	MTS	Mechanical Throttle & Shift
TM	Torque Master Getriebe	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty Getriebe	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master Getriebe		

Bei den Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge mit L , XL, CXL, XXL usw. angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen):

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

Propeller:

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 150 PS werden mit einem Vengeance Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 300 PS werden mit einem Mirage Plus Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS werden mit einem Bravo I Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

Instrumente:

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim werden mit Trimmeranzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen und SC100 Trimmeranzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen und SC100 Trimm- und Tankanzeigen ausgeliefert.

Lenkung:

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert.



Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2.5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!

Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.



0664/493 20 93

Preisgültigkeit ab 20. Februar 2019. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten

Alle Preise ab Marina Wien