



FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85		885	1.062
F3.5 M	1	85		990	1.188
F3.5 ML	1	85		1.020	1.224
F4 M	1	123		1.215	1.458
F4 ML	1	123		1.245	1.494
F5 M	1	123		1.330	1.596
F5 ML	1	123		1.380	1.656
F5 ML Sailpower	1	123		1.440	1.728
F6 M	1	123		1.515	1.818
F6 ML	1	123		1.565	1.878
F8 M	2	208		2.400	2.880
F8 ML	2	208		2.450	2.940
F8 EH	2	208		2.730	3.276
F8 ELH	2	208		2.780	3.336
F9.9 M	2	208		2.730	3.276
F9.9 ML	2	208		2.780	3.336
F9.9 EH	2	208		3.040	3.648
F9.9 ELH	2	208		3.090	3.708
F9.9 E	2	208		3.350	4.020
F9.9 EL	2	208		3.400	4.080
F9.9 MLH CT	2	208		3.090	3.708
F9.9 ELH CT	2	208		3.500	4.200
F9.9 EL CT	2	208		3.810	4.572
F9.9 ELPT CT	2	208		4.020	4.824
F10 M EFI	2	333		3.140	3.768
F10 ML EFI	2	333		3.190	3.828
F10 E EFI	2	333		3.610	4.332
F10 EL EFI	2	333		3.660	4.392
F15 M EFI	2	333		3.140	3.768
F15 ML EFI	2	333		3.190	3.828
F15 EH EFI	2	333		3.500	4.200
F15 ELH EFI	2	333		3.550	4.260
F15 E EFI	2	333		3.610	4.332
F15 EL EFI	2	333		3.660	4.392
F15 ELPT EFI	2	333		3.970	4.764
F20 M EFI	2	333		3.400	4.080
F20 ML EFI	2	333		3.450	4.140
F20 EH EFI	2	333		3.760	4.512
F20 ELH EFI	2	333		3.810	4.572
F20 ELHPT EFI	2	333		4.120	4.944
F20 E EFI	2	333		3.810	4.572
F20 EL EFI	2	333		3.860	4.632
F20 EPT EFI	2	333		4.170	5.004
F20 ELPT EFI	2	333		4.220	5.064
F25 M EFI	3	526		4.220	5.064
F25 ML EFI	3	526		4.300	5.160
F25 E EFI	3	526		5.070	6.084
F25 EL EFI	3	526		5.120	6.144
F25 ELPT EFI	3	526		5.690	6.828
F30 M GA EFI	3	526		5.280	6.336
F30 ML GA EFI	3	526		5.330	6.396
F30 ELH GA EFI	3	526		5.740	6.888
F30 ELHPT EFI	3	526		5.950	7.140
F30 EL GA EFI	3	526		5.740	6.888
F30 ELPT EFI	3	526		5.900	7.080
F30 ELPT EFI CT	3	747		6.830	8.196
F40 ELHPT EFI	3	747		6.730	8.076
F40 E EFI	3	747		6.310	7.572
F40 EL EFI	3	747		6.420	7.704
F40 EPT EFI	3	747		6.730	8.076
F40 ELPT EFI	3	747		6.830	8.196
F40 ELPT EFI	4	995		7.090	8.508
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		7.450	8.940



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F50 ELHPT EFI	4	995		7.300	8.760
F50 ELPT EFI	4	995		7.500	9.000
F50 ELPT EFI CT	4	995		7.710	9.252
F60 ELHPT EFI	4	995		8.070	9.684
F60 ELPT EFI	4	995		8.490	10.188
F60 ELPT EFI CT	4	995		9.000	10.800
F80 ELPT EFI	4	2.064		11.130	13.356
F100 L EFI	4	2.064		12.320	14.784
F100 XL EFI	4	2.064		12.520	15.024
F100 L EFI CT	4	2.064		12.830	15.396
F100 XL EFI CT	4	2.064		13.030	15.636
F115 L EFI	4	2.064		13.250	15.900
F115 XL EFI	4	2.064		13.450	16.140
F115 L EFI CT	4	2.064		13.770	16.524
F115 XL EFI CT	4	2.064		13.970	16.764
F115 CXL EFI CT	4	2.064		14.170	17.004
F150 L EFI	4	3.000		16.770	20.124
F150 XL EFI	4	3.000		16.970	20.364
F150 CXL EFI	4	3.000		17.170	20.604
F175 L	V6	3.400	DTS-CMS	19.670	23.604
F175 XL	V6	3.400	DTS-CMS	19.870	23.844
F175 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	20.070	24.084
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	20.500	24.600
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	20.700	24.840
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	20.900	25.080
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	22.780	27.336
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	22.980	27.576
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	23.180	27.816
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	23.180	27.816
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	23.380	28.056

VERADO

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.680	30.816
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.880	31.056
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	26.080	31.296
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	26.080	31.296
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	26.280	31.536
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	29.300	35.160
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	29.500	35.400
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	29.500	35.400
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	29.700	35.640
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	29.700	35.640
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	29.900	35.880
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	32.600	39.120
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	33.120	39.744
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	33.120	39.744
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	33.640	40.368
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	33.640	40.368
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	34.160	40.992
F400 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	36.230	43.476
F400 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	36.740	44.088
F400 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	36.740	44.088
F400 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	37.260	44.712
F400 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	37.260	44.712
F400 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	37.780	45.336


PRO XS

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		14.280	17.136
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		14.480	17.376
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		14.800	17.760
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		15.000	18.000
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		17.600	21.120
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		17.800	21.360
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	20.490	24.588
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	20.690	24.828
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.770	27.324
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	22.770	27.324
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS	22.560	27.072
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	24.120	28.944
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	24.620	29.544
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	24.530	29.436
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	24.730	29.676
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	25.050	30.060
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	28.050	33.660
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	28.250	33.900
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	28.570	34.284

Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Seiteneinbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	110	132
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	160	192
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbausaltbox) für Motoren mit DTS	260	312
VesselView Mobile (für 40 PS bis 60 PS)	210	252
VesselView Link (für 80 PS und aufwärts)	440	528
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	740	888
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.370	1.644
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.370	2.844
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.530	3.036
Active Trim (für 80 PS bis 150 PS)	530	636
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.790	2.148
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	3.060	3.672
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke und F250/300 Verado Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado Motoren	2.260	2.712

Motoren ab 80 PS werden mit dem VesselView Mobile von Mercury ausgeliefert.



Erläuterungen

M	Handstart	L	Langschaft 20" (508 mm)
E	Elektrostart	XL	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
E(L)H	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	XXL	Ultra-Langschaft 30" (762 mm)
PT	Powertrim	CL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
GA	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	CXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
ELPT	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	CXXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Ultra-Langschaft
CT	Verstärktes Getriebe / Unterteil	DTS	Digital Throttle & Shift
EFI	Electronic Fuel Injection (Direkteinspritzung)	MTS	Mechanical Throttle & Shift
TM	Torque Master Getriebe	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty Getriebe	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

Propeller

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 150 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

Instrumente

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimmanzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Lenkung

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem im Standardzubehör ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert (als Option erhältlich).



Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!

Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.mcm.at



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR. Preisgültigkeit ab 4. April 2022. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.